

ALTO!, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
PRECAUCIONES GENERALES:

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS.
- NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.
- No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.
- No utilice equipos con pérdidas.
- No destranque las boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.
- No distribuya el producto con las manos desprotegidas.

PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

- Use protección ocular. Si hubiera contacto del producto con los ojos, lávelos con agua corriente inmediatamente y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- Use máscara que cubra la nariz y la boca. En caso de que el producto sea inhalado, o aspirado, busque un lugar al aire libre y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- Use guantes de goma. Si ocurriera contacto del producto con la piel, lávela inmediatamente con agua y jabón, y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- Al abrir el envase, hágalo de modo que evite las salpicaduras y use overol de mangas largas, sombrero de ala ancha, lentes protectores o protector facial, guantes de goma, botas, delantal impermeable y máscara protectora.

PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN:

- Evite al máximo posible el contacto con el área de aplicación.
- Aplique solamente las dosis recomendadas.
- No aplique el producto en presencia de fuertes vientos o en las horas más calientes.
- No aplique el producto en contra del viento.
- La pulverización del producto produce neblina, use máscara que le cubra la nariz y la boca, overol de mangas largas, lentes protectores o protector facial, sombrero de ala ancha, delantal impermeable, guantes y botas de goma.
- No fume, beba o coma durante la aplicación del producto.
- No permita que niños o cualquier persona no autorizada permanezca en el área que se esté aplicando con el producto, o en áreas tratadas, después de la aplicación.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:

- Mantenga alejada del área aplicada a personas desprotegidas por un periodo de 3 días después de la aplicación del producto. Si fuere necesario use overol de mangas largas, sombrero de ala ancha, guantes, botas, máscara y lentes.
- REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
- Mantenga el restante del producto en su envase original adecuadamente cerrado en local trancado, lejos del alcance de los niños y animales.
- Tome baño, cámbiese de ropa. Lave sus ropas de trabajo separada de las demás ropas de su familia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EN CUANTO A LOS CUIDADOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

- Evite la contaminación ambiental - Preserve la naturaleza.
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
- El destino inadecuado de envases o restos de productos ocasiona contaminación del suelo, del agua y del aire, perjudicando a la fauna, la flora y la salud de las personas.
- Producto tóxico para peces.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantenga el producto en su envase original, siempre cerrado.
- El lugar debe ser exclusivo para productos tóxicos, debiendo ser aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales.
- El local debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable.
- Tranque el local, evitando el acceso de personas no autorizadas, principalmente niños.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Si el producto ha sido INGERIDO, llame al médico. Tome 1 ó 2 vasos con agua e induzca al vómito tocando atrás de la garganta con el dedo. No induzca al vómito ni de nada por la boca a una persona inconsciente. • Si los OJOS han sido contaminados, lavar con agua limpia en abundancia durante al menos 15 minutos. Procure un médico llevando el envase o etiqueta del producto. • Si el producto tiene contacto con la PIEL o ropas, remover la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua y jabón, si hubiere señales de irritación procure un médico llevando el envase o etiqueta del producto. • Si el producto es INHALADO, procure un lugar aireado.

NOTA PARA EL MÉDICO:
Grupo químico: Morfolina y Ditiocarbamato.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA.
TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:
Síntomas de intoxicación: No se han reportado casos de intoxicación.
Antídoto: No existe antídoto específico.
Tratamiento: Tratar sintomáticamente.

NOTA AL COMPRADOR:
Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento, pero no asumimos riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.



We create chemistry

FUNGICIDA

Acrobat® MZ

Fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en varios cultivos
 Polvo Mojable - WP

COMPOSICIÓN:

Ingredientes activos
 DIMETHOMORPH: (EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine.....90 g/kg
 MANCOZEB: manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt.....600 g/kg
 Ingredientes inertes.....310 g/kg

Registro en Bolivia SENASAG N° 259

Formulador:

BASF S.A.
 Avenida Das Nacoes Unidas
 14171, Torre Crystal
 Condominio Rochavera
 Sao Paulo - Brasil

Titular de Registro: BASF Bolivia S.R.L.

Av. San Martín N° 1800 Edif. Tacuaral
 4to. piso Of. 401
 Tel.: (591-3) 314 1080 - Fax: (591-3) 314 1081
 Santa Cruz - Bolivia

Distribuido por: Interagro S.A.

Av. Virgen de Cotoca N° 2230
 Tel.: (591-3) 346 8282
 Fax.: (591-3) 346 8283
 Santa Cruz - Bolivia

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

CONTENIDO NETO: 250 gr. - 1 Kg. - 5 Kg. - 10 Kg. - 15 Kg. - 20 Kg.

Lote N°:	Ver en el envase y/o etiqueta
Fabricación:	
Vencimiento:	

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

CLASE TOXICOLÓGICA IV

© Marca registrada BASF

INFORMACIÓN GENERAL:
ACROBAT® MZ es un fungicida que actúa sobre hongos oomicetos con actividad específica frente a los miembros de la familia Peronosporaceae y del género *Phytophthora* y ofrece una excelente actividad protectora y antisporulante en el control del "Tizón tardío" en los cultivos de papa y tomate.
ACROBAT® MZ posee acción sistémica local, con penetración sistémica translaminar y protección prolongada. Su acción antisporulante reduce significativamente el potencial de reinfección.

CULTIVOS, ENFERMEDADES Y DOSIS DE APLICACIÓN:

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS
Papa	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.75 - 1.0 kg/200 litros de agua
Tomate	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 kg/200 litros de agua
Cebolla	Mildio (<i>Peronospora destructor</i>)	1.0 - 1.5 kg/200 litros de agua
Vid	Mildio (<i>Plasmopara viticola</i>)	2.0 - 2.5 kg/ha

OBSERVACIONES:
 Efectúe las aplicaciones de una manera profiláctica o preventiva al observar el primer síntoma del hongo, comenzando las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir cada 7 a 14 días según condiciones ambientales reinantes, cada 7 días en tiempo lluvioso; cada 14 días en tiempo seco.

MANEJO ANTIRESISTENCIA:
 Para reducir el potencial de desarrollo de resistencia a éste producto, y de otros fungicidas con modo de acción similar, se recomienda utilizarlo en rotación, alternándolo con otros fungicidas registrados, que posean diferente modo de acción.

MODO DE APLICACIÓN Y EQUIPAMENTOS DE APLICACIÓN:
Equipo de aplicación: Puede ser aplicado con equipos tractorizados o manuales. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Para la aplicación utilice boquillas de cono lleno o cono hueco, con difusores adecuados, obteniendo una cobertura de 60 a 70 gotas/cm². Lave el equipo después de cada jornada de trabajo.

CONDICIONES EN QUE EL PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO:
 Se deben observar las condiciones climáticas ideales para la aplicación del producto, tales como: temperatura ambiente no mayor a 30°C; humedad relativa del aire mínima de 60%; velocidad del viento en un máximo de 10 km/hora.
ACROBAT®MZ tiene buena actividad fungicida aún cuando aplicado antes de las lluvias.
ACROBAT®MZ es activo en las principales fases de desarrollo del hongo.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN:
 Para todos los cultivos indicados, aplicar de manera preventiva, siempre que las condiciones climáticas sean favorables al desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación cuando sea necesario, hasta un máximo de 3 aplicaciones de **ACROBAT® MZ** por ciclo de los cultivos.

INTERVALO DE SEGURIDAD/CARENCIA:
 Papa y cebolla: 14 días; tomate: 7 días; vid: 60 días (uva de mesa).

En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

PERIODO DE REINGRESO:
 Para el reingreso de personas se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:
 Cuando es usado de acuerdo con las recomendaciones, no presenta efecto fitotoxico.

COMPATIBILIDAD:
 El producto es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina. Para mayor información consulte a un ingeniero agrónomo.



PRECAUCIÓN

