

#### ALTO!, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS.
- NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.
- No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.
- No utilice equipos con pérdidas.
- No destranque las boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.
- No distribuya el producto con las manos desprotegidas.

#### PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

- Use protección ocular. Si hubiera contacto del producto con los ojos, lávelos con agua corriente inmediatamente y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- En caso de que el producto sea inhalado, o aspirado, busque un lugar al aire libre y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- Use guantes de goma. Si ocurriera contacto del producto con la piel, lávela inmediatamente con agua y jabón, y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- Al abrir el envase, hágalo de modo que evite las salpicaduras y use camisa manga larga y pantalón (u overol), zapatos o botas, guantes, protección facial y de cabeza.

#### PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN:

- Evite al máximo posible el contacto con el área de aplicación.
- Aplique solamente las dosis recomendadas.
- No aplique el producto en presencia de fuertes vientos o en las horas más calientes.
- No aplique el producto en contra del viento.
- La pulverización del producto produce neblina, use camisa manga larga y pantalón (u overol), zapatos o botas, guantes, protección facial y de cabeza.
- No permita que niños o cualquier persona no autorizada permanezca en el área que se esté aplicando con el producto, o en áreas tratadas, después de la aplicación.
- Trabajadoras mujeres con edad fértil o embarazada debe mantenerse fuera de contacto con este producto.

#### PRECAUCIONES DESPUES DE LA APLICACIÓN:

- Mantenga alejada del área de preparación y aplicación a personas desprotegidas y ajenas a la actividad que se está realizando. Si fuere necesario use overol de mangas largas, sombrero de ala ancha, guantes, botas, máscara y lentes.
- Cuando las maquinas pulverizadoras utilizadas con Convey® necesitan emplearse para otros usos, deben ser cuidadosamente lavadas y luego enjuagarlos con abundante agua.

#### • REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

- Mantenga el restante del producto en su envase original adecuadamente cerrado en local trancado, lejos del alcance de los niños y animales.
- Tome baño, cámbiese de ropa. Lave sus ropas de trabajo separada de las demás ropas de su familia.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EN CUANTO A LOS CUIDADOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

- Muy tóxico para organismos acuáticos con efecto residual largo.
- Cortar toda aplicación aérea o terrestre del producto a un mínimo de 10 metros de cualquier curso de agua.
- Evite la contaminación ambiental – Preserve la naturaleza.
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
- El destino inadecuado de envases o restos de productos ocasiona contaminación del suelo, del agua y del aire, perjudicando la fauna, la flora y la salud de las personas.
- Producto prácticamente no tóxico para aves y peces. No tóxico para abejas. No contamina cursos de agua.

#### INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantenga el producto en su envase original, siempre cerrado.
- El lugar debe ser exclusivo para productos tóxicos, debiendo ser aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales.
- El local debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable.
- Tranque el local, evitando el acceso de personas no autorizadas, principalmente niños.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de **INGESTION** accidental, NO PROVOQUE EL VÓMITO si la víctima estuviera consciente dele de beber 2 a 3 vasos de agua y procure ir inmediatamente a un médico o al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o folleto adjunto del producto.
- En caso de contacto con los OJOS, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente y recurra al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o folleto adjunto del producto. En caso de contacto con la PIEL, quite las ropas y zapatos y lave las partes contaminadas inmediatamente con abundante agua y jabón luego recurra al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o folleto adjunto del producto.
- En caso de **INHALACIÓN**, lleve al paciente para un lugar al aire libre y recurra al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o folleto adjunto del producto.

#### NOTA PARA EL MEDICO

Grupo Químico: Benzoylpyrazole  
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-8966. CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES, SANTA CRUZ - BOLIVIA.

#### TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA:

Síntomas de intoxicación: No hay antecedentes de diagnósticos y síntomas de intoxicación reportados. No se han reportado hasta el momento casos de intoxicación en humanos.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento: Tratamiento sintomático de acuerdo al cuadro clínico (descontaminación, funciones vitales)

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: Puede dañar al feto.

#### NOTA AL COMPRADOR

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento, pero no asumimos riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.



We create chemistry

### HERBICIDA

# Convey®

Herbicida post-emergente, con acción sistémica, para el control de las malezas descritas en las recomendaciones de uso en el cultivo de maíz y desecación en barbecho.

### Suspensión concentrada - SC

### COMPOSICIÓN

Topramezone([3-(4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl)-4-mesyl-o-tolyl])(5-hydroxy-1-methylpyrazol-4-yl)methanone).....336 g/l  
Ingredientes inertes: .....794 g/l

Registro en Bolivia SENASAG N° 3912

#### Formulador:

BASF S.E.  
Ludwigshafen,  
DECarl-Bosch-Str. 38  
67056 Ludwigshafen  
Alemania

#### Titular de Registro:

BASF Bolivia S.R.L.  
Av. San Martín N° 1800 Edif. Tacuaral  
4to. piso Of. 401  
Tel.: (591-3) 314 1080 - Fax: (591-3) 314 1081  
Santa Cruz - Bolivia

#### Distribuido por:

Interagro S.A.  
Av. Virgen de Cotoca N° 2230  
Tel.: (591-3) 346 8282  
Fax.: (591-3) 346 8283  
Santa Cruz - Bolivia

### LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## VOLUMEN LÍQUIDO: 250 ml – 1 lt – 5 lt – 10 lt – 15 lt – 20 lt

<b>Lote:</b>	<b>Ver en el envase</b>
<b>Fecha de venc.</b>	
<b>Fecha de Fabric.</b>	

NO EXPLOSIVO      NO INFLAMABLE      NO CORROSIVO

CLASE TOXILÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

#### GENERALIDADES:

Convey® es un herbicida sistémico que debe ser usado en post-emergencia temprana de malezas de hoja angosta Rogelia (*Rottboellia cochinchinensis*) en el cultivo de maíz y Orizaha (*Digitaria insularis*), en desecación de barbecho del cultivo de maíz.

Convey® controla las malezas por inhibición de la biosíntesis de carotenoides.

Condiciones de temperatura y humedad de suelo favorables para el activo crecimiento de las plantas, son importantes para una óptima actividad de Convey®. Debe ser aplicado conjuntamente (mezcla en tanque) con el herbicida atrazina y el aceite agrícola (mineral o vegetal).

Convey® debe ser aplicado en postemergencia del cultivo de maíz y las malezas.

Convey® es efectivo en el control postemergente de malezas anuales tanto en labranza convencional como en sistemas de siembra directa. Para un óptimo control de las malezas, Convey® debe ser aplicado cuando las mismas se encuentren en activo crecimiento y no excedan el tamaño indicado más abajo.

Convey® no tiene restricciones de híbridos o variedades para su selectividad.

#### CULTIVOS, MALEZAS Y DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (ml/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
MAÍZ	Rogelia	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	150 (para malezas de 2 a 3 hojas)
DESECACIÓN DE BARBECHO PARA SIEMBRA DE MAÍZ	Orizaha*	<i>Digitaria insularis</i>	150 - 180
CAÑA DE AZÚCAR	Bremura	<i>Cynodon dactylon</i>	150

\*Debe mezclarse con glifosato 1080 gi.a. Los herbicidas hormonales deben ser aplicados por lo menos 7 días después.

**Preparación:** Convey® debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, luego agregar Convey®, con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación.

Agregar aceite al 0.5% y completar el depósito con agua.

**Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:** Aplicación terrestre: Convey® debe aplicarse con pulverizadores equipados con un botallón con picos provistos de pastillas de abanico plano.

La presión de aspersión debe ser de 2,1 a 3,2 kg/cm<sup>3</sup> (30-45 libras/pulg<sup>2</sup>). El volumen de aplicación debe ser de 100 a 200 litros de agua/ha. Asperjar sólo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo crecimiento de las malezas y el viento no cause deriva excesiva. Evite que la deriva caiga sobre otros cultivos adyacentes. Evite la superposición durante la aplicación.

#### INTERVALO DE SEGURIDAD:

Maíz: 108 – 159 días.

Caña de azúcar: 165 – 205 días.

#### LIMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS (LMR):

Maíz: 0,01 mg/kg

Caña de azúcar: 0,01 mg/kg.

#### NÚMERO y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Post emergencia de la caña, entre 20 a 40 días después de la siembra.

Maíz: Una sola aplicación en el cultivo, entre 18 y 25 días de siembra del cultivo de maíz.

Puede ser aplicado después de los 25 días mas la maleza debe ser de hasta un maocillo.

Barbecho para siembra de maíz

15 - 20 días antes de la siembra. Una sola aplicación, es decir si aplicó en barbecho no puede aplicar en el cultivo.

Caña de azúcar: 15 a 25 días después de siembra. Una sola aplicación en el cultivo.

#### COMPATIBILIDAD:

Convey® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en el cultivo de maíz. Para mezclas específicas consultar con nuestro el departamento técnico BASF.

#### REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

#### FITOTOXICIDAD:

Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico.

Cultivos bajo condiciones ambientales desfavorables (sequías, baja temperatura, etc.) en el momento de la aplicación de este herbicida, puede mostrar algunos síntomas de fitotoxicidad. Eventualmente en estas condiciones, el cultivo tratado con Convey® puede mostrar un blanqueamiento transitorio de la porción de la hoja que estuvo expuesta al herbicida. Este síntoma es transitorio y poco frecuente.

El crecimiento no se ve afectado y las plantas recuperan su aspecto normal en 1 ó 2 semanas.

#### CULTIVOS DE ROTACIÓN:

Hasta disponer de mayor información solo se recomienda la siembra de los siguientes cultivos en rotación, sembrados inmediatamente después del maíz aplicado con Convey®: maíz y sorgo. Para los cultivos de soya y girasol es necesario que trascurren 6 meses desde la aplicación.

Para la siembra de cultivos no incluidos en este listado, consultar al Departamento Técnico de BASF.



# CUIDADO

