

Convey

Herbicida

DURO CON LAS MALEZAS
SEGURO PARA TU CULTIVO



Distribuye:

BASF
We create chemistry

Interagro
Insumos Agropecuarios S.A.

Convey

Herbicida

Es un herbicida sistémico de aplicación post-emergente temprano, para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de CAÑA DE AZÚCAR.

Convey[®], con su ingrediente activo TOPRAMEZONE, ofrece un control sistémico y muy efectivo de las principales gramíneas y malezas de hoja ancha en estadios iniciales, incluyendo aquellas que han desarrollado resistencia a las triazinas y los inhibidores de la protoporfirina oxidasa (PPO) y la acetolactato sintasa (ALS).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:	Topramezone
Grupo químico:	Pirazolona
Concentración de i.a.:	336 g i.a /litro
Tipo de formulación:	Suspensión Concentrada SC

MODO DE ACCIÓN

Inhibidor de la biosíntesis de carotenoides (HPPD). Produce una decoloración o "blanqueamiento" pronunciado de las malezas sensibles.

Inhíbe el crecimiento; bajo la influencia de la luz, los tejidos cloróticos se necrosan y las plantas sensibles suelen morir dentro de los 7-14 días luego de aplicado el tratamiento.



Es absorbido por las hojas, raíces y tallos y traslocado sistemáticamente a los tejidos meristemáticos.

DOSIS

- Dosis recomendada: 150 ml/ha.

RECOMENDACIONES

- Recomendable agregar aceite en las aplicaciones.
- No aplicar herbicidas hormonales 20 días antes de la aplicación de Convey.
- No realizar mezclas en tanques de herbicidas hormonales con Convey.



ATRIBUTOS

- Selectividad en aplicación total del cultivo.
- Versatilidad.
- Efectividad de control.
- Aplicación en post-emergencia temprana.

BENEFICIOS

- Permite realizar aplicaciones en post emergencia temprana del cultivo sin afectar su normal desarrollo.
- Es compatible con la mayoría de los herbicidas aplicados en caña.
- Las malezas dejan de competir rápidamente con el cultivo.
- Excelente control de las malezas emergidas en **estadios iniciales** dentro del cultivo.

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Aplicación total o dirigida desde emergencia hasta antes de cierre de surco
+ Aceite 0,5 % v/v.

Recomendamos siempre la adición de Ametrina o Atrazina, para ampliar el control de malezas de hoja ancha.

