

ALTO!, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES GENERALES:

- Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas que no sean necesarias o animales.
- Una alta concentración en el aire puede ser irritante.
- El contacto con el producto concentrado puede inducir a una sensación temporal de hormigueo, particularmente en la cara.
- Puede ser peligroso si se inhala.
- No inhale la neblina de la aplicación.
- Evite el contacto con la piel y los ojos; para aplicar el producto, use equipo adecuado protegiéndose con overol, guantes de nitrilo, botas de goma, máscara y anteojos.
- Evite aplicar contra el viento.
- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.
- No contaminar el curso de las aguas por ser tóxico para los peces.
- No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto.
- Lávese las manos y piel no protegida después del manípulo y antes de comer o beber.
- En caso de intoxicación, acudir a un Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o la etiqueta del producto.
- Después de la utilización del producto, lave los envases vacíos con agua limpia por 3 veces, vaciando el caldo resultante del lavado en el tanque del pulverizador.
- No reutilizar los envases vacíos, inutilícelos y deséchelos de manera aprobada para desechos de envases de pesticidas.
- CONSERVAR EL PRODUCTO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.

ALMACENAMIENTO:

- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS INEXPERTAS Y ANIMALES DOMESTICOS.
- Almacenar el producto en su envase original, en lugar seguro y bien ventilado, lejos del calor, llamas abiertas, alimentos o utensilios de cocina.
- No almacenarlo junto con alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de **INGESTIÓN**, NO PROVOCAR vómito. Procure inmediatamente a un médico llevando la etiqueta o envase del producto. No de nada por vía oral ni provoque el vómito a una persona inconsciente. • Evite el contacto con los **OJOS**. En caso que esto ocurra, lávelos con agua limpia en abundancia y procure un médico si la irritación persiste, llevando la etiqueta o envase del producto.
- Evite el contacto con la **PIEL**. En caso que esto ocurra, lave inmediatamente las partes afectadas con agua fría y jabón en abundancia, y si hubiera irritación procure un médico llevando la etiqueta o envase del producto. • Evite la **INHALACIÓN** o aspiración del producto. En caso de que esto ocurra, traslade a la persona afectada para un lugar ventilado y llame al médico si continúa el malestar.

NOTA PARA EL MÉDICO:

Grupo químico: Piretroides.

En caso de intoxicación llame al 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, Hospital Universitario Japonés, Santa Cruz - Bolivia.

Antídoto y tratamiento médico: Anti-histamínicos y tratamiento sintomático. Hágase lavado gástrico cuidadosamente.

NOTA AL COMPRADOR

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento, pero no asumimos riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.



The Chemical Company
INSECTICIDA

Fendona® 6 SC

INSECTICIDA PIRETROIDE PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS,
VINCHUCAS, MOSQUITOS Y OTROS INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS.
EFFECTIVO EN TODO TIPO DE SUPERFICIES

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo

ALFACIPERMETRINA: (1R cis) S y (1 R cis) R par de isómeros enantiomeros
de (alfa)-ciano-3-phenoxycenyl-3-(2,2-diclorovinyl)-2,2-dimetil ciclopropano
carboxilato 60 g/l (6% p/v)
Ingredientes inertes 113.4 g/l (11.34% p/v)

Registro en Bolivia LHIT-MSD/INSO N° 1298/10

Formulador:

BASF S.A.
Avenida das Nações Unidas
14171, Torre Crystal,
Condominio Rochavera,
Sao Paulo - Brasil

Título de Registro:

BASF Bolivia S.R.L.
Av. San Martín N° 1800
Edif. Tacuaral 3er piso Of. 302
Tel.: (591-3) 314 1080 - Fax: (591-3) 314 1081
Santa Cruz - Bolivia

Distribuido por:

Interagro S.A.
Av. Virgen de Coloca N° 2230
Tel.: (591-3) 346 8282
Fax: (591-3) 346 8283
Santa Cruz - Bolivia

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
ES OBLIGATORIO EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

AGITE ANTES DE USAR

VOLUMEN LÍQUIDO: 250 ml

Lote N°:	Ver en el envase
Fecha fab.:	
Fecha venc.:	

CLASE TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO

® Marca Registrada **BASF**

INFORMACIÓN GENERAL:

Fendona® 6 SC es un piretroide de rápida acción insecticida, efecto repelente y largo efecto residual que prolonga el control sobre insectos por un largo periodo (superior a 60 días), sobre todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo o superficies enaladas). Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos. **Fendona® 6 SC** no mancha ni deja olor.

Recomendado para el control de insectos en instalaciones domésticas, públicas, institucionales, industriales, endemias rurales y campañas de salud pública.

PLAGAS CONTROLADAS:

Fendona® 6 SC controla cucarachas de las especies *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, vinchucas (*Triatoma infestans*, *Rhodnius prolixus*), chinches domésticas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas, mosquitos y pulgas en el ambiente.

APLICACIÓN:

No exponerse a la neblina de la aplicación y no aplicar el producto en áreas de comidas o en superficies de contacto con alimentos. Usar el Equipo de Protección Individual (overol, guantes de PVC o protector facial).

Para preparar el caldo de aplicación, es aconsejable que agregue un poco de agua al tanque aplicador, luego diluir la dosis recomendada de **Fendona® 6 SC** en un recipiente aparte, haciendo una premezcla, ya que la mayoría de los equipos de aplicación manuales no tienen agitador mecánico, luego verter directamente en el agua del tanque aplicador y completar el volumen de agua necesario y agitar. Evitar que el caldo de aplicación permanezca en reposo.

Método de aplicación para todas las plagas mencionadas:

Rocie con una pulverizadora todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos (zócalos, rendijas, grietas, rejillas, etc.), procurando humedecer en forma homogénea la superficie cubierta. Las recomendaciones de uso dependen del grado de infestación y de la plaga.

PLAGAS	Fendona® 6 SC		OBSERVACIONES
	ml/m ²	ml/10 litros de agua	
Moscas y cucarachas: En recintos agrícolas, casas u otros donde lleguen las moscas	0,5 - 0,625	100 - 125	• No aplicar al aire. • Pulverizar sobre superficies como techos, paredes y lugares donde se posan las moscas. • Mojar bien los lugares en los cuales transitan las cucarachas. • Aplicar hasta punto de goteo.
Insectos voladores y rastros: Mosquitos, polillas, hormigas, piojos, pulgas, garrapatas, etc.	0,5 - 1	100 - 200	• Las mismas recomendaciones que para las moscas y cucarachas.
Vinchucas	1 - 1,25	200 - 250	• Las mismas recomendaciones que para las moscas y cucarachas.

Las mayores dosis deben ser utilizadas cuando sea necesario un mayor período de control.

Para obtenerse la dosis recomendada (gramos/m²) es necesario considerar que 10 litros de caldo son suficientes para pulverizar 200 m² de superficie.



CUIDADO

