

GRUPO QUIMICO: GIBERELINAS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE SU USO

Durante el manipuleo del producto evitar el contacto con la piel y mucosas, no inhalar los vapores del producto formulado ni la neblina de la pulverización. Usar ropa adecuada, como overol de manga larga, proteger los ojos usando lentes, usar mascarera protectora especial provista de filtro, no manipular el producto directamente con las manos, usar guantes y botas de goma. No utilizar equipos con pérdidas y no destapar boquillas o tuberías con la boca. El uso de este producto es exclusivamente agrícola. Aplicar solo las dosis recomendadas, no pulverizar en contra del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si fuese ingerido provocar vómito, no inducir al vomito a una persona inconsciente. En caso de contaminar la vestimenta o la piel retirar inmediatamente la ropa y lavarse con agua y jabón, si hubiese contaminación con los ojos, lavarlos con agua constante durante 15 minutos, si fuera inhalado procurar salir a un lugar ventilado. En caso de ser ingerido o sospecha de intoxicación o persistencia de la indisposición, procurar asistencia medica llevando al médico la etiqueta del producto.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

Puede llamar al teléfono: 800-10-6966 o dirigirse al Hospital Universitario Japonés (Santa Cruz – Bolivia).

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Mantener fuera del alcance de los niños, personas extrañas o animales domésticos. Realizar el triple lavado de los envases vacíos y luego inutilizarlos para entregarlos al centro de acopio autorizado. Evitar su transporte y almacenamiento junto con los alimentos, bebidas, balanceados o piensos, medicinas o productos de uso veterinario.

No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

Almacenarlos en sus envases originales, bien cerrados y en lugares frescos, ventilados y bajo llave.

No comer, fumar o beber durante el manejo, preparación y aplicación del producto. No reingresar al área tratada antes del tiempo indicado para el reingreso.

GIBER POWER

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE USO AGRICOLA

Composición química:

Ácido Giberélico 100 g/L

Diluyentes y Acondicionadores: 900 g/L

FORMULACION: CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

“ALTO LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

USO AGRICOLA - NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO

Titular del Registro y Formulador:



Av. Virgen de Cotoca Nro.2230

Telf.591-3-3468282

E.mail:interagro@interagro-bo.com

Santa Cruz - Bolivia

Numero de Lote: **INT010724**

Fecha de Fabricación: **01/07/2024**

Fecha de Vencimiento: **01/07/2026**

Contenido Neto: 500 ml

REGISTRO SENASAG N° 4625

CLASE TOXICOLOGICA IV

GENERALIDADES:

GIBER POWER, es un fitorregulador de crecimiento que actúa como promotor del crecimiento de la planta contribuyendo en la activación del desarrollo vegetativo de los brotes, puesto que produce agrandamiento y multiplicación celular. Actúa induciendo la floración y el alargamiento del tallo. Produce ruptura de la latencia en semillas que necesitan periodo de reposo. Inhibe la caída de flores, por consiguiente, aumenta el número de frutos. Actúa incrementando los rendimientos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Póngase el equipo de protección personal. Para la aplicación foliar, disuelva **GIBER POWER** en el tanque al 50% de su capacidad con agua limpia. Mezcle hasta que esté completamente disuelto, luego complete el volumen de agua requerido. Aplíquelo a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda efectuar una mezcla de compatibilidad previo al agregado del producto al tanque.

MODO DE EMPLEO:

Se puede utilizar en aplicaciones terrestre o aéreas ya sea con equipos manuales, motorizados o autopropulsados. Realizar la aplicación según las recomendaciones del plaguicida con el cual se mezcla. Aplicar preferentemente en las horas de menos calor, evitando vientos mayores a 10 km/h y baja humedad relativa.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y condiciones recomendadas.

PERIODO DE CARENIA: No corresponde contemplar un periodo de carencia debido a la época de aplicación.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda tomar en cuenta las restricciones del plaguicida con el cual sea utilizado.

DOSIS	
Soya	10 ml/ha

AVISO DE GARANTIA:

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase original y sellado concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las recomendaciones mencionadas. El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.



PRECAUCION

