

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

INTER-CLETHO

HERBICIDA

Concentrado Emulsionable (EC)
Selectivo de Acción Sistémica

Composición Química

Clethodim: (5RS)-2-((E)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl)-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one..... 240 g/l
Inertes (c.p.s.)..... 760 g/l

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Reg. SENASAG N°:

Fabricante:
JIANGSU SEVENCONTIENT GREEN CHEMICAL CO., LTD.
N° 28 Chengbei Road, Zhangjiagang, 215600, China, CP-215600
Telf. +86-512-58678398/58693988
Fax: +86-512-58686995
China

Titular del Registro - Importador:
INTERAGRO S.A.
Av. Virgen de Cotoca N° 2230
Tel: (591-3) 3468282 // Fax: (591-3) 3468283
Santa Cruz, Bolivia

Fecha de Fabricación: Ver envase
Fecha de Vencimiento: Ver envase
N° de Lote: Ver envase

CONTENIDO NETO: 1 Lt, 5 Lt, 10 Lt, 20 Lt

**LIGERAMENTE PELIGROSO – CATEGORIA III
NO EXPLOSIVO - INFLAMABLE - NO CORROSIVO**

CARACTERISTICAS GENERALES

INTER-CLETHO es un herbicida selectivo post emergente sistémico, para el control de gramíneas anuales y perennes. Es un ciclo hexano que actúa en los puntos de crecimiento de las malezas, originando un decrecimiento, decoloración y muerte apical en un periodo de 7-10 días

CONDICIONES DE USO

No aplicar con vientos mayores a 10 km/hora
Aplicar en dirección a favor del viento, nunca en contra porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos vecinos o área vecinas

Evitar realizar la aplicación en horas mas calurosas del día
Realizar la aplicación preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana

No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente
No aplicar sobre follaje mojado ni en ambiente con excesiva neblina o rocío

No aplicar si la humedad relativa esta por debajo del 60%

No aplicar con temperaturas superiores a los 27 °C

INSTRUCCIONES DE USO

No ofrece ningún inconveniente o procedimiento especial para su preparación.
Para aplicar se debe llenar el tanque de la fumigadora hasta la mitad, verter la cantidad de producto requerido, agitar, y completar el volumen del tanque con agua.

Utilizar el equipo de protección adecuado como ser: guantes de nitrilo, lentes o gafas protectoras y barbijó. Se recomienda el empleo de aceites o humectantes para mejorar su eficiencia

COMPATIBILIDAD

No presenta incompatibilidad con otros plaguicidas

FITOTOXICIDAD

No presenta, pero cuando las aplicaciones son muy tardías, se debe tener cuidado con cultivos de gramíneas y cereales

NUMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Gramíneas anuales: a partir de 3 hojas verdaderas hasta macollaje, con la maleza en activo crecimiento y un tamaño de 30 a 40 cm de altura. Máximo 2 aplicaciones

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Para la aplicación aérea se deben utilizar boquillas de abanico plano 8002-8003 o 11002-11003 con una buena superposición que asegure una optima cobertura. El caudal de aplicación oscila entre 150/ 200 l/ha con una presión de 80-120 lb/p². Puede agregarse aceite mineral a la dosis de 0,5% del volumen total a aplicar

Para la aplicación terrestre se deben usar caudales no menores de 10 l/ha con una presión de 30- 40 lb/p². Debe agregarse aceite mineral a una dosis de 1,5 – 2 l/ha

PERIODO DE CARENCIA

Los intervalos de seguridad para Soja es de 60 días

FECHA DE REINGRESO

Mantenga lejos de las aéreas de aplicación a los niños, animales domésticos y personas desprotegidas por un periodo de 7 días después de la aplicación del producto

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS
Soya (<i>Glycine max</i> L. Merrill)	Rogelia (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	400 - 500 cc/ha

GRUPO QUÍMICO: Cyclohexanedione

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

No comer, beber o fumar durante el manejo de este producto. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco, o usar el servicio. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado del equipo de aplicación, use la ropa de protección recomendada: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa de manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evite el contacto directo con el producto. Evite respirar la niebla de la aspersión. Báñese con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo y póngase ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo no lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

ALMACENAMIENTO Y TRASPORTE

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico, almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado. Manténgase alejado del calor en su envase original bien cerrado.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Este producto puede irritar los ojos y la piel produciendo enrojecimiento y picazón, Irrita la nariz y la garganta, en caso de ingestión se producen náuseas y malestar estomacal.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO

No tiene un antídoto específico. Sígase tratamiento sintomático y de soporte.

PRIMEROS AUXILIOS

Por ingestión: Provocar el vómito, dando a beber dos vasos de agua con sal si el paciente está conciente. Llame inmediatamente al médico.
aireado y manténgalo en reposo.

Por contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Acudir al médico.

Por contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas.

CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE

Por su clasificación toxicológica, el producto es Ligeramente Peligroso (categoría III). Cuando el producto es aplicado en el ambiente, es Prácticamente No Tóxico para aves y abejas y Levemente Tóxico para peces

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”, “REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”, “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”, “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”, “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”, “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. LLAMAR AL TELEFONO: 800-10-6966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES (SANTA CRUZ - BOLIVIA).

CUIDADO



