

TERES DE ACIDOS GRASOS

VERTENCIA DE SU USO:

El producto evitar el contacto con la piel y mucosas, no inhalar los vapores del producto formulado ni la neblina de la pulverización. Usar overol de manga larga, proteger los ojos usando lentes, usar mascarilla protectora especial provista de filtro, no manipular el producto en manos, usar guantes y botas de goma. No utilizar equipos con pérdidas y no destapar boquillas o tuberías con la boca. El uso de este producto agrícola. Aplicar solo las dosis recomendadas, pulverizar con vientos superiores a los 10 km/h, tampoco pulverizar en contra

usar vendón, no inducir al vomito a esa persona inconsciente. En caso de contaminar la vestimenta o la piel retirar y lavarse con agua y jabón, si hubiese contaminación en los ojos, lavarlos con agua corriente durante 15 minutos, si fuera inhalado ir ventilado. En caso de ser ingesto o sospecha de intoxicación o persistencia de la indisposición, procurar asistencia médica inmediata del producto.

AMIENTO: No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático.

CACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE R al teléfono: 860-10-6966 o diríjase al Hospital Universitario Japonés (Santa Cruz - Bolivia).

DIO AMBIENTE:

L FUENTES, RIOS Y DEMAS CANALES DE AGUA.

MIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

EL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS EXTRAÑAS O ANIMALES DOMESTICOS. REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES LIZARLOS PARA ENTREGARLOS AL CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO. EVITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO JUNTO CON LOS ALANCEADOS O PIENSOS, MEDICINAS O PRODUCTOS DE USO VETERINARIO.

ES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

SUS ENVASES ORIGINALES, BIEN CERRADOS Y EN LUGARES FRESCOS, VENTILADOS Y BAJO LLAVE.

NO BEBER DURANTE EL MANEJO, PREPARACION Y APLICACION DEL PRODUCTO. NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL EL REINGRESO.

que el producto contenido en este envase original y sellado concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto las recomendaciones mencionadas. El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso

INTER-OIL

COADYUVANTE DE USO AGRICOLA

Composición química:

Aceite vegetal 804 g/L

Inertes: 136 g/L

FORMULACION: LIQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (O/L)

ALTO LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

USO AGRICOLA - NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

Titular del Registro y Fabricante:



INTERAGRO S.A.

Av. Virgen de Cobre Nro.2230

Tel. 591-3-3460282 (PLUTO)

Fax. 591-3-3460283

Casilla 1320-Frec. De Radio 6.664.0 USB

E-mail: interagro@interagro-ba.com

Santa Cruz, Bolivia

Fabricación: 03/06/2019

Vencimiento: 03/06/2022

N° de Lote: INT03/06/19 - IO

Contenido Neto: 4 x 5 Litros

Contenido total 20 Litros

REGISTRO SENASAG N°4000

CLASE TOXICOLOGICA IV

GENERALIDADES:

INTER-OIL es un aceite vegetal que actúa como coadyuvante emulsificante, dispersante, pegante, anti-deriva y anti-espumante en mezcla con plaguicidas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Con agroquímicos líquidos, se debe hacer una pre mezcla y agitar hasta una perfecta homogeneización, para luego completar en En caso de agroquímicos sólidos, se deben disolver el agroquímico primero en un poco de agua, después añadir INTER-OIL solución completamente homogénea. En ambos casos se recomienda mantener encendido el agitador mientras se realiza me

INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda la mezcla con productos que contengan Boro, Cobre y Azufre por el riesgo de producir fitotoxicidad y esc y hules.

MODO DE EMPLEO:

Se puede utilizar en aplicaciones terrestre o aéreas ya sea con equipos manuales, motorizados o autopropulsados.

Realizar la aplicación según las recomendaciones del plaguicida con el cual se mezcla. Aplicar preferentemente en las horas de vientos mayores a 10 km/h y baja humedad relativa.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y condiciones recomendadas.

PERIODO DE CARENANCIA: Siendo un aceite vegetal, no deja residuos, lo que posibilita la cosecha sin periodo de carencia. Se rec las restricciones del plaguicida con el cual sea utilizado. Dejar un intervalo de 1 mes entre su aplicación y el uso de azufre en el cu

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda tomar en cuenta las restricciones del plaguicida con el cual sea utilizado.

DOSIS

500 ml de INTER-OIL por cada 100 Litros de agua



PRECAUCION

