

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

GRUPO QUÍMICO: Organofosforado

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

No comer, beber o fumar durante el manejo de este producto. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco, o usar el servicio. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado del equipo de aplicación, use la ropa de protección recomendada: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa de manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evite el contacto directo con el producto. Evite respirar la niebla de la aspersión. Báñese con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo y póngase ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo no lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

ALMACENAMIENTO Y TRASPORTE

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico, almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado. Manténgase alejado del calor en su envase original bien cerrado.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Este producto puede irritar los ojos y la piel produciendo enrojecimiento y picazón, Irrita la nariz y la garganta, en caso de ingestión se producen náuseas y malestar estomacal.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO

No tiene un antídoto específico. Sígase tratamiento sintomático y de soporte.

PRIMEROS AUXILIOS

Por ingestión: Provocar el vómito, dando a beber dos vasos de agua con sal si el paciente está conciente. Llame inmediatamente al médico.

Por inhalación: Retire al paciente del área contaminada a un lugar más aireado y manténgalo en reposo.

Por contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Acudir al médico.

Por contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas.

CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE

Está clasificado como Categoría II, Moderadamente Peligroso, es un producto No Irritante a la piel, es Altamente Irritante a los ojos y es No Sensibilizante. Dermal. Por su comportamiento ecotoxicológico, es Muy tóxico para aves, es Extremadamente Tóxico para peces y es Altamente Tóxico para abejas

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”, “REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”, “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”, “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”, “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”, “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. LLAMAR AL TELEFONO: 800-10-6966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES (SANTA CRUZ - BOLIVIA).

INTERPYRIFOS

(Chlorpyrifos)

INSECTICIDA

Concentrado Emulsionable (EC)
Acción de Contacto, Ingestión. Inhalación

Composición Química

Chlorpyrifos:

0,0-diethyl 0-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate... 480 g/l
Inertes (c.p.s.) 520 g/l

**MODERADAMENTE PELIGROSO – CATEGORIA II
NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO**

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Reg. SENASAG N°:

Fabricante:

ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
Add: Industrial Area, Xinshi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province 313201, China
Tel: +86-571-87247126, 87245132
Fax: +86-571-87247120
E-mail: sega@segaagro.com

Titular del Registro - Importador:

INTERAGRO S.A.
Av. Virgen de Cotoca N° 2230
Telf.: 591-3-3468282
Fax: 591-3-3468283
Casilla 1329
Web: www.interagro.com.bo
Santa Cruz, Bolivia

Fecha de Fabricación: Ver envase
Fecha de Vencimiento: Ver envase
N° de Lote: Ver envase

CONTENIDO NETO: 1Lt, 5Lt, 10Lt, 20Lt

CARACTERISTICAS GENERALES

INTERPYRIFOS es un insecticida del grupo químico Organofosforado que tiene acción de contacto, ingestión e inhalación, afectando el sistema nervioso del insecto causándole la muerte. Inhibe a la enzima acetilcolinesterasa, lo que da lugar a la acumulación del neurotransmisor acetilcolina en las terminaciones nerviosas, lo que produce una transmisión excesiva de impulsos nerviosos, que causa la muerte del insecto.

Es de amplio espectro de control, ya que actúa sobre insectos chupadores y masticadores en diversos cultivos. Posee un efecto repelente que evita el ingreso de las larvas al interior del tallo, esto permite controlar los gusanos grasientos y el gusano cogollero. Presenta una alta toxicidad para abejas, aves y peces

INSTRUCCIONES DE USO

Preparado del caldo de aplicación, para equipo tractorizado, prellenar ¼ del tanque del pulverizador con agua limpia

Adicionar al tanque la cantidad recomendada de Chlorpirifos
Completar el tanque con agua

Aplicar a razón de 40 gotas/cm²

Las aplicaciones pueden ser terrestres o aéreas

COMPATIBILIDAD

INTERPYRIFOS es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y acaricidas comúnmente usados, no es compatible con propanil, por ser organofosforado. Se recomienda hacer una mezcla en pequeñas cantidades de los productos para observar si hay compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados, según las dosis propuestas de aplicación

NUMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se aplica a partir de los 21 días de la emergencia del cultivo, hasta los 40 – 45 días. El Umbral de Daño Económico en cultivo de soya es > 5 larvas/m. Se pueden realizar hasta 3-4 aplicaciones cada 7-10 días, dependiendo del nivel de reinfestación de la plaga

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Aplicar con equipo tractorizado o aéreo, utilizar boquillas, cónicas o boquillas abanico plano de gota fina o media

La densidad de aplicación recomendada es de 40 gotas/cm² para ambas boquillas

Para gusano pegador de la hoj en soya se recomienda aplicar más de 40 gotas/cm²

PERIODO DE CARENIA

Para el cultivo de soya, el período de carencia es de 25 días

FECHA DE REINGRESO

Debe esperarse 24 horas después de la aplicación del producto. De ser necesario el reingreso antes del plazo, hacerlo empleando equipo de protección personal

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Soya (<i>Glycine max</i> L. Merrill)	Gusano pegador de la hoja (<i>Omiodes indicata</i>)	1,2 l/ha



DAÑINO



