

NUTRICIÓN INTEGRAL

NUTRIFEED ORO 

NUTRIFEED PLATA 

**SUPERAN AL ESTRÉS
Y RINDE MÁS**

Formulado y distribuido por:



NUTRIFEED ORO

SUPERA EL ESTRÉS Y RINDE MÁS

NUTRIFEED ORO es un complejo de reguladores de crecimiento de aplicación foliar complementado con elementos minerales mayores y menores, además de Aminoácidos libres y Ácidos Fúlvicos. Su formulación líquida es un Concentrado Soluble (SL) de alta solubilidad que permite suministrar una elevada concentración de los compuestos mencionados.

BENEFICIOS

- Efecto enraizador
- Incremento del vigor y desarrollo vegetativo.
- Mejor porte y estructura de plantas
- Mejor cuaje y retención de flores y frutos.
- Aumento de concentración de foto asimilados en órganos demanda.
- Incremento de tolerancia a condiciones de estrés.
- Más y mejores cosechas.

VENTAJAS

- Efecto anti estrés
- Mayor concentración de activo por unidad de medida.
- Alta solubilidad.
- Acción bioestimulante.
- Suministro nutricional balanceado.
- Mejor calidad de aplicación.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno Total.....	8.00%
Nitrógeno Amoniacal.....	0.98%
Nitrógeno Nítrico.....	0.57%
Nitrógeno Uréico.....	6.45%
Fósforo Disponible (P2O5).....	10.00%
Potasio Soluble (K2O).....	2.00%
Hierro (Fe) EDTA.....	0.25%
Cobre (Cu) EDTA.....	2.03 ppm
Cobalto (Co).....	2.00 ppm
Manganeso (Mn) EDTA.....	5.000 ppm
Molibdeno (Mo).....	0.10 ppm
Zinc (Zn) EDTA.....	0.20%
Boro (B).....	0.50%
Acidos Fulvicos.....	5.00%
Aminoacidos Libres.....	5.00%
Ácido Indolacético.....	0.031%
Ácido Giberélico.....	0.15%
Ácido Indolbutírico.....	0.068%
Diluyentes y acondicionadores.....	68.30%
	100.00%



CULTIVOS	MOMENTOS Y DOSIS DE APLICACIÓN
Soya	Tratamiento de Semillas: 0.25 litros por cada 100 Kg de semilla 1ra. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha cuando se desarrollan los primeros 3 a 4 trifolios 2da. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha una semana antes de floración
Arroz	1ra. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha al inicio del macollamiento 2da. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha antes de embuchamiento
Maíz y Sorgo	1ra aplicación foliar: 0.5-1.0 lt/ha cuando alcance 3 – 4 hojas 2da aplicación foliar: 0.5-1.0 lt/ha antes de floración
Girasol	1ra. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha cuando la plántula alcance 20 cm de altura 2da. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha en pre-floración
Trigo	1ra. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha al inicio de macollamiento 2da. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha en hoja bandera

NUTRIFEED PLATA

SUPERA EL ESTRÉS Y RINDE MÁS



NUTRIFEED PLATA es un complemento nutricional de macro y micro elementos en base a aminoácidos libres y complementado con reguladores de crecimiento en una formulación líquida altamente concentrada, que busca potenciar el crecimiento de los cultivos.

BENEFICIOS

- Mejor desarrollo y crecimiento vegetativo.
- Incremento de tolerancia a condiciones de estrés.
- Mejor cuaje y retención de flores y frutos
- Más y mejores cosechas.

VENTAJAS

- Efecto anti estrés
- Mayor concentración de activo por unidad de medida.
- Alta solubilidad.
- Suministro nutricional balanceado.
- Mejor calidad de aplicación.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno Total.....	8.00%
Nitrógeno Amoniacal.....	0.98%
Nitrógeno Nítrico.....	0.57%
Nitrógeno Uréico.....	6.45%
Fósforo Disponible (P2O5).....	5.00%
Potasio Soluble (K2O).....	2.00%
Magnesio (MgO).....	2.00%
Hierro (Fe) EDTA.....	0.25%
Cobre (Cu) EDTA.....	2.03 ppm
Cobalto (Co).....	2.00 ppm
Manganeso (Mn) EDTA.....	5,000.00 ppm
Molibdeno (Mo).....	0.10 ppm
Zinc (Zn) EDTA.....	0.20%
Boro (B).....	0.50%
Aminoácidos libres.....	5.00%
Ácido Indolacético.....	0.02%
Ácido Giberélico.....	0.075%
Ácido Indolbutírico.....	0.045%
Diluyentes y Acondicionadores.....	78.41%
	100.00%



CULTIVOS

MOMENTOS Y DOSIS DE APLICACIÓN

Soya

1ra. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha cuando se desarrollan los primeros 3 a 4 trifolios
2da. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha una semana antes de floración

Arroz

1ra. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha al inicio del macollamiento
2da. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha antes de embuchamiento

Maíz y Sorgo

1ra aplicación foliar: 0.5-1.0 lt/ha cuando alcance 3 – 4 hojas
2da aplicación foliar: 0.5-1.0 lt/ha antes de floración

Girasol

1ra. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha cuando la plántula alcance 20 cm de altura
2da. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha en pre-floración.

Trigo

1ra. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha al inicio de macollamiento
2da. Aplicación Foliar: 0.5 – 1.0 Lt/ha en hoja bandera



MAÍZ



ARROZ Y TRIGO

ARROZ Y TRIGO

