

ALTO!, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

PRECAUCIONES GENERALES:

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, RACIONES ANIMALES Y PERSONAS.
- NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.
- No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.
- No utilice equipos con pérdidas.
- No destranque las boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.
- No distribuya el producto con las manos desprotegidas.

PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

- Use protección ocular. Si hubiera contacto del producto con los ojos, lávelos con agua corriente inmediatamente y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- Use máscara que cubra la nariz y la boca. En caso de que el producto sea inhalado, o aspirado, busque un lugar al aire libre y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- Use guantes de goma. Si ocurriera contacto del producto con la piel, lávela inmediatamente con agua y jabón, y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- Al abrir el envase, hágalo de modo que evite las salpicaduras y use overol de mangas largas, sombrero de ala ancha, lentes protectores o protector facial, guantes de goma, botas, delantal impermeable y máscara protectora.

PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN:

- Evite al máximo posible el contacto con el área de aplicación.
- Aplique solamente las dosis recomendadas.
- No aplique el producto en presencia de fuertes vientos o en las horas más calientes.
- No aplique el producto en contra del viento.
- La pulverización del producto produce neblina, use máscara que le cubra la nariz y la boca, overol de mangas largas, lentes protectores o protector facial, sombrero de ala ancha, delantal impermeable, guantes y botas de goma.
- No fume, beba o coma durante la aplicación del producto.
- No permita que niños o cualquier persona no autorizada permanezca en el área que se esté aplicando con el producto, o en áreas tratadas, después de la aplicación.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:

- Mantenga alejada del área de preparación y aplicación a personas desprotegidas y ajenas a la actividad que se está realizando. Si fuere necesario use overol de mangas largas, sombrero de ala ancha, guantes, botas, máscara y lentes.
- REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
- Mantenga el restante del producto en su envase original adecuadamente cerrado en local trancado, lejos del alcance de los niños y animales.
- Tome baño, cámbiense de ropa. Lave sus ropas de trabajo separada de las demás ropas de su familia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EN CUANTO A LOS CUIDADOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

- Evite la contaminación ambiental - Preserve la naturaleza.
- El producto es ligeramente tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces y prácticamente no tóxico para abejas.
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
- El destino inadecuado de envases o restos de productos ocasiona contaminación del suelo, del agua y del aire, perjudicando la fauna, la flora y la salud de las personas.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantenga el producto en su envase original, siempre cerrado.
- El lugar debe ser exclusivo para productos tóxicos, debiendo ser aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales.
- El local debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable.
- Tranque el local, evitando el acceso de personas no autorizadas, principalmente niños.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión: NO provoque el vómito. Lleve a la persona inmediatamente al médico junto con esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos bien con agua limpia en abundancia y procure un médico, llevando el envase, etiqueta o receta agronómica del producto. Si persiste la irritación recurra a un médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la inhalación, retire a la persona afectada para un lugar aireado.

NOTA PARA EL MÉDICO:

Grupo químico: Morpholine.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:

Síntomas de intoxicación: No se han reportado casos de intoxicación.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento: Aplicar tratamiento sintomático.

NOTA AL COMPRADOR:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento, pero no asumimos riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.



We create chemistry

FUNGICIDA

Versatilis®

Fungicida Agrícola con acción sistémica curativa
Concentrado emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo

Fenpropimorph: cis-4-[(RS)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine.....750 g/l.

Ingredientes inertes:.....190 g/l.

Registro en Bolivia SENASAG

Formulador:

BASF S.A.
Avenida das Nações Unidas
14171, Torre Crystal
Condominio Rochavera,
Sao Paulo – Brasil

Titular de Registro:

BASF Bolivia S.R.L.
Av. San Martín N° 1800, Edif. Tacuaral
4to. piso Of. 401
Tel.: (591-3) 314 1080 - Fax: (591-3) 314 1081
Santa Cruz - Bolivia

Distribuido por:

Integrro S.A.
Av. Virgen de Cotoca N° 2230
Tel.: (591-3) 346 8282
Fax.: (591-3) 346 8283
Santa Cruz - Bolivia

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

CONTENIDO NETO: 250 ml - 1 Lt - 5 Lt - 10 Lt - 15 Lt - 20 Lt.

Lote N°:	Ver en el envase
Fecha fab.:	
Fecha venc.:	

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

CLASE TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO



® Marca Registrada BASF

INFORMACIÓN GENERAL

Versatilis®, es un fungicida perteneciente al grupo de las morfollinas con acción sistémica curativa sobre *Roya (Phakopsora pachyrhizi)* en el cultivo de soya. Versatilis® está compuesto por Fenpropimorph (750 g/l). Actúa en dos sitios de acción en la síntesis de esterol: 14 Alfa-reductasa e Isomerasa.

Por su mecanismo de acción, las morfollinas son herramientas importantes en programas de manejo anti-resistencia de *Roya*.

CULTIVOS, ENFERMEDADES Y DOSIS:

Cultivo	Enfermedad		Dosis (l/ha)
Soya	Nombre Común	Nombre Científico	0,3
	Roya	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	

Versatilis® puede ser aplicado por vía terrestre o aérea, en emulsión convencional. Agregar aceite agrícola Assist® Top en dosis 0,5% v/v.

INSTRUCCIONES DE USO

El tanque del equipo se debe llenar hasta la mitad con agua, seguido de esto agregar el insecticida agitando continuamente y complete el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogenizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. Aplicar inmediatamente después de preparado.

CONDICIONES EN QUE EL PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO

- No aplicar con vientos mayores a 10 km/hora.
- Aplicar en dirección a favor del viento, nunca en contra porque podría ser peligrosa para el aplicador y por la deriva a cultivos vecinos o áreas vecinas.
- Evitar realizar la aplicación en horas más calurosas del día.
- Realizar la aplicación preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana.
- No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente.
- No aplicar sobre follaje mojado ni en ambiente con excesiva neblina o rocío.

INTERVALO DE SEGURIDAD/CARENCIA

30 días.

NÚMERO y MOMENTO DE APLICACIÓN

Un máximo de 2 aplicaciones, una en la Fase inicial R1 y otra en la fase reproductiva R4.

COMPATIBILIDAD

Versatilis® es miscible con los insecticidas, fungicidas, y abonos foliares (urea) de uso común en el cultivo. Se recomienda aplicar las mezclas de tanque inmediatamente después de su preparación.

En casos de duda, realizar pruebas de miscibilidad o tolerancia del cultivo.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA

24 hrs después del tratamiento.

FITOTOXICIDAD

No se presentó efecto de toxicidad en el cultivo de soya, con los fungicidas aplicados en campo.

MANEJO DE RESISTENCIA

Versatilis® es un producto básico para el manejo de la resistencia de *Roya*. Usado solo o en mezcla no debe exceder del número de aplicaciones recomendadas por la FRAC para el grupo de aminas.

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.



DAÑINO